



山西省运城市头针研究所附属脑病医院

Больница заболеваний головного мозга при НИИ Акупунктуры головы, г. Юньчэн, Шаньси, Китай

Акт выполненных работ от 30.04.2019

Заказчик: _____

Исполнитель: Больница заболеваний головного мозга при научно-исследовательском институте акупунктуры на голову города Юнчень, провинции Шанси, КНР

На реабилитации и лечении находился:

Пациент: ЛЯЧКО ДАВИД . (LIACHKO DAVID)

Паспортные данные: UKRAINE, [REDACTED]

Дата Рождения: 03.02.2017

Диагноз: Перинатальная энцефалопатия. Синдром ликвородинамических и двигательных расстройств по типу нижнего спастического парапареза.

Срок лечения: 39 дней с 22.03.2019 по 30.04.2019

Сопровождающий - мать: ЛЯЧКО ВЛАДЛЕНА ВИКТОРОВНА (LIACHKO VLADLENA), 13.07.1981 года рождения. Паспортные данные: UKRAINE, [REDACTED]

Стоимость лечения составила:

Проживание (80 юаней в сутки):	2730,00 юаней
Ортопедические приспособления:	1200,00 юаней
Лекарства китайской медицины:	5,00 юаней
Уход за пациентами:	390,00 юаней
Гипсование методом Понсети:	0,00 юаней
Санитарно-гигиенические расходные материал	136,00 юаней
Общие медицинские расходы:	459,00 юаней
Лабораторные анализы:	226,00 юаней
Лекарства европейской медицины	4698,10 юаней
Реабилитация (процедуры):	15722,00 юаней
Прочие расходы (переводчик, встреча, проводы, др):	2000,00 юаней
Стоимость курса лечения составила, всего оказано услуг:	27566,10 юаней

**Двадцать семь тысяч пятьсот шестьдесят шесть юаней
4053 долларов США**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель:

Главный врач больницы

Zhao Ji Wei



Заказчик: _____



山西省医疗住院收费票据

业务流水号:
住院时间:

医疗机构类型:
2019年 03月 22日到 2019年 04月 28日

病历号:
住院天数: 37

住院号: 30372
IN: 1701240459

山西省财政厅监制
山西卫生报印刷厂印制

姓名	性别	男	医保类型	社会保障号码					
项目	金额(元)	项目	金额(元)	项目	金额(元)	项目	金额(元)	项目	金额(元)
床位费	2730.00	诊察费	0.00	检查费	226.00	化验费	459.00	治疗费	15722.00
手术费	0.00	护理费	390.00	卫生材料费	136.00	西药费	4698.10	中草药费	0.00
中成药费	5.00	药事服务费		一般诊疗费	0.00	血费	0.00	其他费	0.00
合计(大写)	贰万肆仟叁佰陆拾陆圆壹角整			¥	24366.10	付款方式			
预缴金额:	41185.76	补缴金额:		退费金额:	16819.66				
医保统筹支付:		个人账户支付:		其他医保支付:		个人支付金额:			

第一联 收据联 盖章有效 遗失不补

收款单位(章): 运城市头针研究所附属脑病医院 收款人(签章): 朱黎芳 2019年04月28日



**Выписка
№60372**

На медицинской реабилитации и лечении находился пациент:

ФИО: **ЛЯЧКО ДАВИД . (LIACHKO DAVID)**

Дата Рождения: **03.02.2017**

Паспортные данные: **UKRAINE, [REDACTED]**

Диагноз: **Перинатальная энцефалопатия. Синдром ликвородинамических и двигательных расстройств по типу нижнего спастического парализа.**

Срок лечения: **39 дней с 22.03.2019 по 30.04.2019**

Сопровождающий - мать: **ЛЯЧКО ВЛАДЛЕНА ВИКТОРОВНА (LIACHKO VLADLENA), 13.07.1981 года рождения. Паспортные данные: UKRAINE, [REDACTED]**

АНАМНЕЗ:

Ребенок от 4-той беременности, которая протекала с угрозой прерывания во II половине. По данным УЗИ плода отслойка плаценты, изменения плаценты. Роды 4-тые преждевременные на 32 -33 неделе, кесарево сечение (отслойка плаценты). Вес при рождении -2120 грамм, рост 45 см; окружность головы - 33 см- По шкале АПГАР 5-5 баллов. Состояние тяжелое, переведен в отделение реанимации новорожденных, проводилась интенсивная терапия 2 дня. Затем лечение в отделении интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей.

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В БОЛЬНИЦУ:

Удерживает голову не удовлетворительно. На животе не опирается на локти. На прямые руки нет опоры. На четвереньках не стоит. С положения лёжа на спине не поднимает туловище, не садиться. С живота не встаёт на четвереньки. Не удерживает положение тела на высоких коленях и вертикально у опоры. У стены с опорой на спину стоит несколько секунд. С прямыми ногами вперёд не сидит, в позе по-турецки не сидит. Не сидит на стуле с опорой на спину. Шаговый рефлекс сохранен. Перекрест ног. Плоско-вальгусная установка стоп.

Позы и большая моторика:

На спине: поза нормальная, самостоятельные движения сохранены, переворачивается на живот.

На животе: голову поднимает уверенно, опирается на локти, нет опоры на прямые руки. Самостоятельные движения ограничены. Не ползает на животе.

Сидя: самостоятельно не сидит, с поддержкой спина арочной формы. Рефлексы самозащиты и равновесия отсутствуют.

На четвереньках: не удерживает позу.

На коленях: удерживает позу с поддержкой.

Вертикальное положение: не удерживает.

Шаги: сохранены.

Оценка по GMFCS 5 уровень.

Верхние конечности: Руками не берет предметы, не приводит до полости рта
Пронация рук. Функции мелком моторики пальцев кисти отстают в развитии.

Оценка по MACS 5 уровень.



Разговаривает несколько слов, речь смазанная, произносит звуки. Жует и глотает слабо. Узнает близких, понимает простую обращенную речь. Задержка в психо-эмоциональном, умственном плане.

Оценка по CFCS 4 уровень.

Тонус мышц по системе MAS (Ashworth) :

верхние конечности:

левая сторона – 2 уровня

правая сторона – 2+ уровня

нижние конечности:

левая сторона – 2 уровня

правая сторона – 2 уровня

Мышечная сила в четырёх конечностях снижена:

шея – 2-

верхние конечности:

левая сторона – 2 уровня

правая сторона – 2 уровня

нижние конечности:

левая сторона – 3+ уровня

правая сторона – 3 уровня

Объем движений в суставах 4-х конечностей ограничен. Угол приводящих 60°, подколенный угол левая 110°, подколенный угол правая 90°, угол сгибания стопы 10°.

Рефлекс гланта +, Бабинский ++ с двух сторон -. Грубые моторные навыки не соответствует возрасту, отстают в развитии, тонкая моторно-адаптивная деятельность отстают. Сенсорные функции болевая и тотальная чувствительность в частях тела сохранены, местами очень чувствительна. Целенаправленные движения ограничены, объем активных движений не полный, объем пассивных движений не полный.

Общее состояние ребенка тяжелое, учитывая возраст, моторную (физическую) патологию на момент осмотра. Сознание ясное, на осмотр реагирует адекватно, в контакт вступает. Общемозговые симптомы: головные боли, тошнота, рвота, головокружение - нет. Форма головы правильная, симметричная. Подкожная венозная сеть не расширена. Положение головы на левую сторону. Объем движения глазных яблок не ограничен, реакция на свет сохранена. Зрачки левая 3мм правая 3мм. Лицо симметричное. Окраска кожных покровов чистые.

Безусловные рефлексы:

Сосательный –

Глатна +

MORO -

ATNR -

TLR +

Хватательный -

Babkin -

Патологические рефлексы:

Babinski +

Chaddock s +

Ладонноподбородочный рефлекс -

Вертикальные рефлексы:

Защитный рефлекс рук при

падении в перед (рефлекс парашют) --

Выпрямление торса –

TLR вертикальный -



Из истории болезни:

1. Аллергической реакции на медикаментозные препараты - не зарегистрировано.
2. Патологии сердечно-сосудистой и дыхательной системы - не зарегистрировано.
3. Инфекционных заболеваний – не зарегистрировано.
4. Оперативное лечение и хирургические операции – не зарегистрировано

Температура тела: 36,1 С

Пульс: 96 раз/мин,

Дыхание: 27 раз/мин,

Окружность головы: 48,5 см

Лабораторные анализы крови:

Общий анализ крови: (PLT, HGB, WBC, Lymph, RBC) в норме.

Биохимический анализ крови (функции печени и функции почек)– в пределах нормы

Вирусно-инфекционные анализы (HIV, HCV, HBV, AIDS) отрицательны.

Микроэлементы в крови: Fe/Pb/Mn/Cu/Mg/Zn/Ca - в пределах нормы.

Полученное лечение составляет:

1. Иглотерапия на голову по методу Цзяо ШунФа, для лечения причины ДЦП. Восстанавливает двигательные функции конечностей, особенно интеллект, речь.
2. Иглокальвание на руки, лицо, шею, ноги, живот, спину.
3. Лечебный массаж (массаж головы, ног, общего тела).
4. Специализированное ЛФК, включающее Бобат, Войта и Шан Тьен терапию(PT1).
5. Физическая подготовка, включающая растяжки, Бобат и Войта терапию(PT2).
6. Обкальвание по точкам. Препаратами: ацелоглютамин, боуджи, фактор роста нервов, мекобалолин, ганглиозид, и т.д.
7. Капельница. Препараты: ганглиозид, ацелоглютамин, вытяжка из крови телятины, глюкоза, натрий хлорид, АТФ, Б6, Вит С, коэнзим А.
8. Речевой массаж с речевым тренингом(ST).
9. Физио-процедуры (аппарат для снижение мышечного тонуса, биологическая обратная связь нейронов).
10. Ортопедические тьютора

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Появилась активность в нижних и верхних конечностях. Снижился тонус в 4-ех конечностях. Мышечная сила увеличилась. В положении сидя выпрямляет спину. Используя тьютора для рук в положении по-турецки сидит до 5ти секунд. Ползает по-пластунски 5 метров. Стоит на локтях 5 секунд. Стоит на прямых руках до 30 секунд. Переворачивается немного быстрее. Достает своими руками область ушей.

Улучшился контроль тазобедренных суставов. Угол приводящих мышц 60 °, подколенный угол 120 ° с двух сторон, угол сгибание стопы 10 °.

Улучшилась активность в психо-эмоциональном плане. Повторяет много слово. Появились новые слова. Появились предложения из двух слов. Пьет из трубочки. Лучше концентрацию внимание. Сопровождает взглядом родителей. В результате логопедического массажа и артикуляционной гимнастики повысился тонус мимической мускулатуры и увеличилась амплитуда движений языка, губ.



ОБЩАЯ ОЦЕНКА НА МОМЕНТ ВЫПИСКИ: лечение эффективно.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Занятия по ЛФК ежедневно:

Важно: стараться выполнять все упражнения и занятия в игровой форме, и при высокой заинтересованности ребёнка. Создать условия для выработки самостоятельных (активных) движений. Обратит внимание на активное участие в социальной жизни общества, убрать преграды ограничения в физическом плане за счёт специальных приспособлений (в рамках ICF - МКФ).

- растяжки приводящих, задних мышц бедра и икроножных мышц.
 - на животе опора на локти, опора на прямые руки по 5-8 минут 5 раз в день
 - опора на четвереньках
 - ползать по-пластунски
 - делать упражнение «имитация движения ползания»
 - много переворачиваться
 - сидеть по-турецки, сидеть в углу
 - сидеть со спущенными ногами, сидеть на табуретке (при этом учить самостоятельно контролировать равновесия)
 - учить поднимать туловище с положения лежа на спине в положение сидя. Можно подкладывать треугольную подушку.
 - мостик
 - стоять у стены с опорой на спину
 - стоять в вертикализаторе 1 час в день
1. Аква реабилитация, бассейн.
 2. Носить ортопедическую обувь.
 3. Сенсорно интегральные занятия
 4. Занятия с логопедом.
 5. Принимать препараты: - ФРНм (mNGF) Фактор Роста Нервов мышцы. Внутримышечно или по биологически активным точкам Дзу Сан Ли (ST36) через день. 10 инъекций в месяц. В течении 2-х месяцев. Разводить: 1 ампула препарата разбавляется 2мл водой для инъекций.
 6. Рекомендуется продолжить реабилитационное лечение в больнице с июня 2019 года, продолжительностью 90 дней.

Главный врач больницы:

Zhao Ji Wei

